

FELHÍVÁS

LAKOSSÁG RÉSZÉRŐ JELENTKEZŐ BARNAKŐSZÉN IGÉNYEK ELŐZETES FELMÉRÉSE

Magyarország Kormánya kérésére Győrtelek Község Önkormányzata felmérést végez a győrteleki lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felméréséhez.

A felmérés célja, hogy országos szinten biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag és valós segítséget jelentő megoldási javaslat kerüljön a döntéshozók elé.

A barnakőszén igények összesítése során egy háztartásból egy adatlap vehető figyelembe, függetlenül attól, hogy hány család / generáció lakik egy házban/lakásban.

Erre tekintettel, felhívjuk a településünkön élők figyelmét, hogy amennyiben barnaszén tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek, lehetőségük van barnakőszén igényüket jelezni az önkormányzatnál.

Az igények felmérése csak a kormányzati döntés megalapozását szolgálja, tehát a háztartásonként esetlegesen leadott igénylések települési szinten összesítésre kerülnek, azok önmagukban még nem keletkeztetnek jogosultságot fűtőanyag ellátásra.

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

- háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
- egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
- egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Az igényeket háztartásonként, a barnaszén szükséglet mennyiségének (mázsa) megadásával jelezhetik **2022. szeptember 28-án 16.00 óráig** személyesen ügyfélfogadási időben a Győrteleki Közös Hivatalban (4752 Győrtelek, Kossuth u. 47.).

Tájékoztatom továbbá a tisztelt lakosságot, hogy a barnakőszén tárolási szabályaira legyenek figyelemmel az igények leadásakor.

Egy köbméter gáz helyettesítésére kb. 2 kg közepes fűtőértékű barnaszén szükséges. A daraszén ömlesztett formában kb. 1 t/m³ fajsúlyú, tehát a tároláshoz tonnánként 1 m³ hely szükséges (pl. egy átlagos, 100 m²-es családi ház éves szükséglete 5-8 tonna, vagyis 8 m³ tároló kell.)

A szén tárolásakor figyelembe kell venni az öngyulladás hajlamot. A vastag rétegben, 1,5-2 méter felett összehalmozott szén, főleg ha megázik, hajlamos arra, hogy a belsejében zajló lassú oxidáció hője felhalmozódjon, ilyenkor öngyulladás léphet fel. Emiatt a szenet száraz helyen tároljuk, ne halmozzuk több méteres magasságba. Ha megjelenik az öngyulladás füstje, a halmot szét kell lapátolni és vízzel locsolva kell hűteni.

LAKOSSÁGI BARNAKŐSZÉN IGÉNYFELMÉRŐ LAP

Név: _____

Cím: _____

Széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel: rendelkezem/nem rendelkezem (megfelelő aláhúzendó)

Téli fűtéshez szükséges barnakőszén mennyisége (mázsa): _____